

СУББОТИНА Г.В.

(г.Екатеринбург)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ РИСТА-ЭПД И ВЫБОРЕ ЗОН ЛЕЧЕНИЯ В СКЭНАР - ТЕРАПИИ

В 1950 году японский врач Накатани описал метод электропунктурной диагностики функционального состояния меридианов, основанный на измерении электрокожного сопротивления (ЭКС) репрезентативных точек акупунктуры. Эти точки образуют линию пониженного ЭКС, названную Накатани риодораку (дословно – линия с хорошей электропроводностью). По Накатани, любые изменения во внутренних органах отражаются на коже, из чего следует, что меридианы действуют как чувствительные индикаторы этих изменений. Диагностическая система Накатани – это функциональная диагностика, используемая для определения состояния энергетики и гомеостаза. [3]

При анализе результатов электропунктурной диагностики принято выделять [3] следующие основные уровни дизадаптации :

- нарушение общей энергетики организма;
- нарушение энергии и адаптации по типу «верх-низ», «право-лево», «перед-зад»;
- нарушение энергии в главных адаптационных системах;
- нарушение энергии в отдельных меридианах.

Об уровне общей энергии организма принято судить по среднему показателю значений шкалы в репрезентативных точках. Различают 3 варианта состояния общей энергии организма: недостаток – менее 45, норма – 45 – 60 и избыток – выше 65.

Оценка нарушений энергии по типу верх-низ, право-лево, перед-зад проводится при сравнении двух величин: суммы значений электропроводности точек инь и ян по квадрантной диагностической диаграмме. В норме эта величина – 0...5. Если разница между ними составляет более 5 единиц, имеется дисбаланс или асимметрия (Ас) в соответствующем сегменте.

О нарушении энергии в главных адаптационных системах судят по состоянию меридианов Н-3 и Н-5 [1, 3] и говорят об её избытке или недостатке.

Идея более развернутой расшифровки родилась при совместном использовании Ристы и методик СКЭНАР-терапии (СКТ) по зонам общего воздействия. Было замечено совпадение локализации функций, полученных при цифровых методиках на зоне (доз, нулей, FM-Var), с одной стороны, и цифровой Ас соответствующего, точно совпадающего анатомически сегмента тела по квадрантной диаграмме, с другой стороны.

Этот результат, во-первых, согласуется с единым видением человека, болезни, симптомов; во-вторых, электропроводность кожи зависит от состояния адаптационных систем, вегетативной нервной системы (ВНС), стволовых структур, ретикулярной формации (РФ), и, значит, отображает не прямое нарушение функции корреспондирующего органа, а нарушение адаптации; в-третьих, из таблиц характеристик симптомов меридианов следует, что каждый меридиан – это система, не только характеризующая функцию одноименного органа, но и имеющая определенный перечень общих симптомов и нарушений.





Рис1

Большинство исследователей [1, 3] пришли к выводу: «суть дела не в форме воздействия (акупунктура, массаж, электротерапия и т.д.), а в зоне воздействия кожных экстерорецепторов, изменение свойств которых дает начало процессу восстановления нарушенных функциональной и адаптационной систем». Самый простой способ – это воздействие на местные болевые точки и зоны или торможение/возбуждение меридиана (точки меридиана), выбранного, опять-таки, по локальной жалобе и коррекция его по стандартной формуле, что в определенных случаях ведет к терапевтическому эффекту. Но самый прогрессивный способ – это восстановление энергетического и адаптационного равновесия.

Выбор зоны проводится по максимальной цифровой асимметрии в квадрантной диаграмме (рис.1)

Выбор стратегии работы на зоне осуществляют по уровню общей энергетики: при достаточном или повышенном уровне возможно использование блока методик «все выше», «разгонка», «комбинированный» и «векторный», при низком уровне энергии – методики «выше» и «стереогноз».

Выбор методики проводят по соответствующим принципам и показаниям, по оценке динамики изменения начальных показателей, главной жалобы, функций адаптационных систем за прошедший период лечения.

Выводы.

1. Диагностика по «риодораку» дает возможность за короткий промежуток времени получить данные о состоянии нарушений энергии и адаптации на всех уровнях, получить информацию о состоянии функциональных систем (ФС). Наш организм как открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. Энергия, информация – это объекты обмена с внешней средой через проницаемые границы и мембраны системы. Наш организм не является самообеспечивающейся системой и зависит от энергии и информации, поступающих извне. Кроме того, открытая система имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна делать это, чтобы продолжить свое функционирование. Выживание любой системы зависит от внешнего мира и способности приспособления. Т.о. информация о состоянии ФС, энергии и адаптационных систем, является основополагающей корригирующей терапии.
2. По нашим наблюдениям, использование данной методики позволило сформулировать и обосновать показания к применению многочисленных и разнообразных методик и стратегий (блоков) СКТ. Всем известны из школ-семинаров (2 уровня, мастер-класса) многочисленные методики, но до сих пор представляют

трудности показания и условия выбора той или иной методики. Нами предпринята первая попытка выбора методики в зависимости от уровня энергии и уровня асимметрии.

3. Данная методика выбора зон и способа лечения позволяет, прежде всего, корректировать не локальные жалобы и симптомы (от чего мы ушли в ортодоксальной медицине), а направить внимание и усилия врача – СКЭНАР – терапевта на коррекцию и компенсацию главных составляющих – энергетики, ФС и АС. Сама система диагностики «Риста» при наличии собственной диагностической составляющей прибора «СКЭНАР», предназначена, прежде всего, для трудных пациентов, где не срабатывают основополагающие алгоритмы и принципы СКЭНАР-технологии (выбор и обработка зоны по активной или локальной жалобе, принцип симметрии и реципрокности). При определенных условиях приходится выбирать зоны для лечения исходя из холистических и системных принципов строения человека и коррекцию проводить на главных составляющих организма – адаптационных системах и энергетическом уровне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. «Акупунктура. Энциклопедия.», Киев-Москва «АСТ - Пресс», стр.541
2. Василенко А.М. «Акупунктура и рефлексотерапия: эволюция методологии и теории», Таганрог, 1998, стр.109
3. Бойцов И.В. «Электропунктурная диагностика по «риодораку», Витебск, 1996, стр.189
4. Тираспольский И.В. «Иерархия регулирующих систем и ее значение при назначении гомеопатической терапии», Международный журнал «Гомеопатический вестник», Москва «Ирма», 1997, № 4-5, стр. 10 – 17
5. «The little giant encyclopedia of natural healing», New York, 1999, стр.512